

<b>APFEL - Sorte</b>	<b>Hochstamm Sämling</b>	<b>Halbstamm A2</b>	<b>Busch M26</b>
Alkmene	x	x	x
Anhalter	x		
Batullenapfel	x		
Baumanns Renette	x		
Berner Rosenapfel	x		
Bischofsmütze	x		
Bittenfelder Sämling	x	x	
Borsdorfer	x	x	
Braeburn	x	x	x
Brettacher Gewürzapfel	x	x	
Champangerrenette		x	x
Cox Orange Renette	x	x	x
Danziger Kantapfel	x		
Delbardestivale		x	x
Dietzels Rosenapfel	x		
Dülmener Herbstrosenapfel	x		
Elstar	x	x	x
Erbachhofer Weinapfel	x		
Finkenwerder Herbstprinz	x	x	
Friedberger Bohnapfel	x		
Gala		x	x
Geheimrat Dr. Oldenburg	x	x	x
Gelber Edelapfel	x	x	
Gewürzluikenapfel	x		
Gloster 69	x	x	x
Golden Delicious	x	x	x
Goldparmäne	x	x	x
Goldrenette Freiherr von Berlepsch	x	x	x
Goldrenette v. Blenheim	x	x	
Gravensteiner	x	x	x
Hauxapfel	x		
Heuchelheimer Schneeapfel	x	x	
Himbacher Grüne	x		
Ingrid Marie	x	x	x
Jakob Fischer	x		
Jakob Lebel	x	x	x
James Grieve	x	x	x
Jonagold	x	x	x
Jonathan	x		
Kaiser Wilhelm	x	x	x
Kloppenheimer Streifling	x		
Landsberger Renette	x		
Lohrer Rambour	x		
Melrose	x	x	x
Minister von Hammerstein	x		
Ontarioapfel	x	x	x
Pilot	x	x	x
Pinova	x	x	x
Piros	x	x	x

<b>APFEL - Sorte</b>	<b>Hochstamm Sämling</b>	<b>Halbstamm A2</b>	<b>Busch M26</b>
Prinz Albrecht von Preußen	x		
Purpurroter Cousinot	x		
Rewena	x	x	x
Rheinische Schafsnase	x	x	
Rheinischer Bohnapfel	x	x	
Rheinischer Winterrambour	x	x	
Rote Goldparmäne	x		
Rote Sternrenette	x	x	x
Roter Berlepsch	x	x	x
Roter Boskoop	x	x	x
Roter Eiserapfel	x		
Roter Trierer Weinapfel	x	x	
RubINETTE	x	x	x
Ruhm von Kelsterbach	x		
Santana	x	x	x
Schöner von Boskoop	x	x	x
Schöner von Nordhausen	x		
Steinbacher Renette	x	x	
Topaz	x	x	x
Weilburger	x		
Weißer Klarapfel	x	x	x
Weißer Winterglockenapfel	x	x	x
Winterzitronenapfel	x		
Zabergäu Renette	x		
Zuccamaglio	x		

<b>BIRNE</b> - Sorte	Hochstamm	Halbstamm	Busch	Halbstamm
	<b>Kirchensaller</b>		<b>Quitte A</b>	
Alexander Lucas	x	x	x	x
Boscs Flaschenbirne	x			
Clapps Liebling	x	x	x	
Concorde			x	
Conference	x	x	x	
Gellerts Butterbirne	x	x	x	
Gräfin von Paris	x	x	x	
Gute Graue	x			
Gute Luise con Avranches	x	x	x	
Köstliche von Charneux	x	x	x	
Madame Verte	x	x	x	
Mollebusch	x	x	x	
Nordhäuser Winterforelle	x	x		
Schweizer Wasserbirne	x			
Stuttgarter Geishirtle	x			
Vereins Dechant	x	x	x	x
Williams Christbirne	x	x	x	
<b>SÜBKIRSCH</b> E - Sorte	Hochstamm	Halbstamm	2 jähr. Busch	Halbstamm
	<b>Limburger</b>		<b>Gisela</b>	
Burlat	x	x	x	x
Büttners Rote Knorpelkirsche	x	x	x	x
Große Prinzessin	x	x	x	
Große schwarze Knorpelkirsche	x	x	x	x
Hedelfinger Riesenknorpelkirsche	x	x	x	x
Helene			x	
Kordia	x	x	x	
Lappins	x	x	x	x
Regina	x	x	x	x
Schneiders Späte Knorpelkirsche	x	x	x	x
Silvia			x	
Sunburst	x	x	x	x
<b>SAUERKIRSCH</b> E - Sorte	Hochstamm	Halbstamm	2 jähr. Busch	Halbstamm
	<b>Limburger</b>		<b>Colt</b>	
Gerema	x		x	x
Ludwigs Frühe			x	x
Morellenfeuer	x	x	x	
<b>SONSTIGE</b> - Sorte	200/250	7/8	8/10	10/12
Juglans regia - Walnuss			x	x
Mespilus ger. 'Nottingham' - großf. Mispel	BuQuitteA		x	
Sorbus auc. 'Edulis' - Essbare Eberesche				x
Sorbus domestica - Speierling	x	x	x	x
Sorbus torminalis - Elsbeere	x	x	x	x

	Bu=Busch	ha=Halbstamm	
--	----------	--------------	--

**PFLAUMEN, ZWETSCHEN, RENEKLODEN, MIRABELLEN**

Sorten	Halbstamm	Hochstamm	Halbstamm	Busch	Halbstamm	Busch
	St. Julien Inra II		St. Julien A		Pixy	
Bühler Frühzwetsche	x	x		x	x	x
Cacaks Schöne Zwetsche	x	x				
Graf Altahans Reneklode	x	x				
Große Grüne Reneklode	x	x	x	x		x
Hanita Zwetsche	x	x	x	x	x	
Hauszwetsche	x	x	x	x	x	x
Jojo Pflaume	x	x				
Katinka Pflaume	x	x	x	x		
Königin Viktoria Pflaume	x	x			x	x
Lützelsachser Frühzwetsche	x	x				
Mirabelle Bellamira	x	x	x	x	x	x
Mirabelle von Nancy	x	x	x	x	x	x
Miragrande Mirabelle	x	x				
Ontariopflaume	x	x			x	x
Ortenauer Pflaume	x	x				
Oullins Reneklode	x	x	x	x		
President Zwetsche	x	x				
The Czar Pflaume	x	x	x			
Tipala Pflaume	x	x				
Topfirst Pflaume	x	x				
Toptaste Pflaume	x	x				
Wangenheimer Frühzwetsche	x	x				

**PFIRSICH, NEKTARINE**

Sorten	Busch 1 jähr.	Halbstamm
	Rubira Säml.	Brompton
Benedicte Pfirsich	x	x
Fantasia Nektarine	x	x
Früher Roter Ingelheimer Pfirsich	x	x
Platycarpa Tellerpfirsich	x	x
Red Haven Pfirsich	x	x
Rekord aus Alfter Pfirsich	x	x
Roter Ellerstädter Pfirsich	x	x
Roter Weinbergpfirsich	x	x
South Haven Pfirsich	x	x
Revita Pfirsich	x	x

**APRIKOSEN**

Sorten	Busch	Halbstamm	Hochstamm
	St. Julien A		
Hargrand	x	x	x

**MANDEL**

Dürkheimer Krachmandel	x	x	x
------------------------	---	---	---

**QUITTEN**

Sorten	Busch	Halbstamm	Hochstamm
	Quitte A		
Beretcki Birnenquitte	x	x	
Konstantinopler Apfelquitte	x	x	x
Cydora Robusta Birnenquitte	x	x	x
Vranja Birnenquitte	x	x	

Sorten	Genußreife	Geschmack
<b>Johannisbeere</b>		
<b>Heinemann´s Rote Spätlese</b>	späteste Sorte, mittelgroß und leutend rot an dichten, vollen Trauben, Früchte gut gelierfähig, ertragsicher, gesund	süßsauerlich
<b>Jonkeer van Tets</b>	Frühe Sorte, große, dunkelrote Beeren an dichten Trauben, Wuchs aufrecht	sauerlich
<b>Rolan</b>	Mittelfrüh, große, rote beeren an langen dichten Trauben, Wuchs aufrecht	sauerlich
<b>Rotet</b>	mittelfrühe bis späte Sorte, mittelgroß, leuchtend rot an mittellangen lockeren Trauben. Gesund Sorte, guter Ertrag	feinsauerlich
<b>Rovada</b>	rot, Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Safffarbe.	feinsauerlich
<b>Ribes nig. Ometa</b>	Frucht groß, Reifezeit Mitte Juli, Reich an Vitamin C	
<b>Rosenthals Langtraubige</b>	schwarze, säuerliche, sehr frühreife alte Sorte. Reife sehr früh, ab Anfang Juli, schwarze, weiche, locker sitzende, leicht pflückbare Beeren. Ihre Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Safffarbe.	herb säuerlich
<b>Silbergieters Schwarze</b>	Kräftiger, aufrechter Wuchs. Bedingt selbstfruchtbar, ertragssicher, große Beeren an mittellangen Trauben. Süßer und milder, deshalb bevorzugt Rohgenuss.	süß
<b>Titania</b>	schwarz, mittelfrüh, sehr groß an langen Trauben, gute Haltbarkeit am Strauch, sehr guter Ertrag, keine Blattkrankheiten	sauerlich
<b>Weißer Versailler</b>	mittelfrüh, groß, gelblich-weiß, lange, lockere Trauben, guter Ertrag, wenig anfällig gegen Blattkrankheiten	süßsauerlich aromatisch
<b>Jostabeere</b>	früh, Anfang Juli, sehr stark wachsend, braucht mindestens 250 cm Abstand. Jährliches, mäßiges Auslichten genügt. Beeren wesentlich größer, widerstandsfähig. Geeignet: Frischgenuss, Gelee, Marmelade, Saft.	feines Aroma
<b>Stachelbeere</b>		
	die Beeren haben süßlich-aromatisches Fruchtfleisch und erscheinen von Juli bis August an den Fruchttrieben.	
<b>Hinnonmäki rot</b>		süß-sauerlich
	wird bis zu 1 Meter hoch und hat stachelige Triebe. Beeren sind mittelgroß, gelb und süßlich-aromatisch. Erntezeit von Juli bis August.	
<b>Hinnonmäki gelb</b>		süß
<b>Invicta</b>	Regelmäßig und sehr reichtragend. Wuchs stark. Früchte sind hellgrün, bei Vollreife hellgelb. Gut für Grünpflücke, Konserve und zum Frischverzehr	süß geringe Säure
<b>Larell</b>	platzfeste, rote Beeren, stachellos, sehr gesunde Sorte	süß
<b>Mucurines</b>	Frucht grün, feste Schale, Reifezeit Mitte Juli	süß
<b>Redeva</b>	Frucht rot, Reifezeit Juli	süß
<b>Remarka</b>	Frucht hellgrün, fest, hohe Erträge, Reifezeit Mitte Juli	süßsauerlich
<b>Resistenta gelb</b>	Mehltaufeste, unbehaarte, mittelgroße, späte Früchte. Juni bis August, gelb, mittelgroß, saftig, honigsüß, sehr aromatisch.	süß
<b>Spinefree</b>	Frucht hellrot, mittelgroß, Reifezeit Anfang Juli, stachelfreie Triebe	süß

Sorten	Genußreife	Geschmack
<b>Himbeere</b>		
<b>Autum Bliss</b>	Ende Juli bis Anfang Oktober, große Frucht, sehr ertragreich	
<b>Glen Ample</b>	Frucht sehr groß, Reifezeit Juli/August, selbstfruchtend, stachellos	säuerlich
<b>Preussen II</b>	Ende Juni, große, feste Früchte ertragreich	
<b>Tulamagic</b>	Späte Sorte mit hervorragenden Fruchtigenschaften, außerordentlich Geschmack, große, leuchtend rote und feste Früchte. Neue Sorte, sehr ertragreich, unempfindlich gegen Wurzelkrankheit und Rutenkrankheit.	süßsauerlich aromatisch
<b>Willamette</b>	Robuste Sorte, Früchte von Juli bis Oktober, große, rundliche Früchte, die eine strahlend tiefröte Farbe aufweisen mit süßsauerlichem Geschmack.	süßsauerlich
<b>Hinweis:</b>	Die Herbsthimbeeren tragen am zweijährigen Holz, daher sollte der Trieb (2-jährig) nach der Ernte bodennah abgeschnitten werden, die einjährigen Ruten bleiben stehen.	
<b>Brombeere</b>		
<b>Navaho</b>	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, ohne Spalier, widerstandsfähiger gegen Krankheiten	säuerlich
<b>Loch Ness</b>	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, Stützgerüst und regelmäßiger Schnitt empfohlen	süßsauerlich
<b>Theodor Reimers</b>	süß und kräftig im Aroma, stark bestachelt, sehr ertragreich	süß, volles Aroma
<b>Heidelbeere</b>		
<b>Bluecrop</b>	liebt locker, tiefgründige und ausreichend feuchte Böden, leicht sauer, für optimale Befruchtung immer mehrere Sorten setzen	aromatisch
<b>Brigitta</b>	Ernte Anfang August, große Frucht, selbstfruchtend	
<b>Darrow Frühreifende</b>	Standort sonnig bis halbschattig, blüht von Mai bis Juni. Pflegeleicht, frosthart, ertragreich	süß
<b>Goldtraube</b>	gesunder + robuster Wuchs	aromatisch
<b>Hortblue Petite</b>	2 malige Ernte, Anfang August, große Frucht, selbstfruchtend	
<b>Patriot</b>	Standort halbschattig bis sonnig, Erntezeit Mitte Juli bis August. Frosthart	süß-sauerlich
<b>Vaccinium</b>	Standort sonnig/halbschattig Erntezeit August bis Anfang September, winterhart	süß-sauerlich
<b>Cranberry</b> Vaccinium macrocarpon	winterhart, regelmäßig hohe Erträge	aromatisch
<b>Feige</b> Ficus carica i. Sorten		

Sorten	Genußreife	Geschmack
<b>Kiwi</b>	Eine Kletterpflanze die ein Gerüst benötigt. Süß-säuerlich, saftig mit feinen Aroma. Ernte ab Ende Oktober bis Mitte November. Sofort genußreif.	
<b>Weiki</b>	selbstfruchtend	
<b>Jenny</b>	selbstfruchtend	
<b>männlich</b>		
<b>weiblich</b>		
<b>Rhabarber</b>	3 l Co	
<b>Morus alba</b>	Früchte sehr saftig und süß	
<b>Morus nigra</b>	Die schwarze Maulbeere bringt brombeerähnliche Früchte hervor. Sie sind purpurschwarz bis dunkelviolet und sehr schmackhaft. Reif sind die Beeren im August. Sie lassen sich auch genau wie Brombeeren verwenden.	
<b>Lonicera kamschatica</b> <i>Blue Velvet</i>	Honigbeere, frühe Blüte im April, 1-2 cm langen Früchte im Mai. Die 1-1,5 m hoch werdenden Sträucher sind äußerst robust und frosthart und stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Saftige Früchte, hoher Gehalt an Vitamin C und B.	
<b>Weinrebe</b>		
<b>Phoenix</b>	weiße Traube, pilzfest, früh	
<b>Lakemont</b>	weiße Traube, pilzfest, früh, kernlos	
<b>Vanessa</b>	rote Traube, pilzfest, früh, kernlos	
<b>Muscat Bleu</b>	blaue Traube, pilzfest, früh	
<b>Solara</b>	blaue Traube, pilzfest, früh, kernarm	
<b>Venus</b>	blaue Traube, pilzfest, mittelfrüh, kernarm	
<b>Holunder</b>		
<b>Haschberg</b>	große, schwarze Doldentrauben, Mitte Sep. - Okt., für gleichmäßigen Ertrag jedes Jahr stark zurück schneiden	
<b>Sanddorn</b>		
<b>Leikora, weibl.</b>	extrem hoher Vitamin-C-Gehalt, Ernte Sep.-Okt., Frucht gelb-orange, große Beeren, zur optimalen Fruchtausbeute eine männliche Sortedazu pflanzen, bis 450 cm hoch	
<b>Pollmix, männl.</b>	keine Früchte, befruchtet optimal bis zu 6 weibliche Sanddorn	
<b>Aronia-Apfelbeere</b>		
<b>Nero</b>	Frucht violett-schwarz, süßsauerlich, August-Oktober in großen Dolden, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	
<b>Viking</b>	Frucht purpurschwarz, frisch und süß, August-September, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	